




美しさと強さの
TOYOTEX
Flooring
Presentation

私たちが描いていきたい世界

快適で
Comfortable
安心して
Peace of mind
遊び心を忘れない
Be playful

美しさと強さの
TOYOTEX

<http://www.toyotex.co.jp>

東洋テックス株式会社
【本社】 香川県高松市勅使町258-1
【TEL】 087-867-7161
【FAX】 087-865-7337


地球温暖化対策への取り組み

CO₂
neutral




工場の環境負荷低減を目指した、CO₂排出防止による地球温暖化対策を実施しています。経済産業省資源エネルギー庁による省エネ法の事業者クラス分け評価制度(※)において、2017～2023年度（21年度を除く）までの期間で最高クラスの「Sクラス」（省エネが優良な事業者）を獲得。

※事業者クラス分け評価制度とは、省エネ法の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの



※2013年を100%として、CO₂原単位排出量の割合を算出

省エネ型機械設備の導入による 節電効果への追及




各管理システムが、最適な生産条件になるようにファンやコンプレッサーのモーター回転速度等をコントロールして、無駄なエネルギーを削減しています。

- 工場の照明のLED化
- 事務所等の節電対策

木質バイオマスボイラーの設置



多度津工場に設置されているバイオマスボイラーは、フローリングの製造過程で出た木屑をリサイクルして燃料としています。当社は、エコでクリーンな工場運営を目指しています。



木質バイオマスボイラー


貨物鉄道輸送によるCO₂排出量の削減

エコレールマーク認定



モーダルシフトの効果


(輸送機関別のCO₂排出量原単位(1トンの貨物を1km輸送したときのCO₂排出量):2022年度実績)



2015年に
エコレールマーク認定企業
として認定！

第47回認定（2024年）で
エコレールマーク認定企業は
全国で**100**社です。


エコキャップ運動実施



第1回エコキャップアートプロジェクトで集めたペットボトルキャップ数は 《24,252個》
ゴミとして焼却した場合、CO₂発生量は**177.66kg**に匹敵。



エコキャップアート 秋の丸亀城



縦116cm×横170cmの壁画を制作。
他にも大多数のキャップが集まりました。



■ CO₂発生量 1kgはどれくらい？


500mlペットボトル
約1,000本分
の
体積と同じくらい



自動車で**3.6 km**走った時の
CO₂排出量と同じくらい



ドラム式洗濯乾燥機
洗濯～乾燥 **1.3回分**



※消費電力量890Wh
洗濯乾燥時間98分として計算

■ CO₂発生量177.66kgは・・・

高松から東京まで車で移動する際に排出するCO₂に相当！

