

## 集団がん検診の注意事項と持参物

**共通の注意事項** 10分前にご来場ください。  
予約時間での来場にご協力ください。

検診車に入る際は手指消毒と、マスクの着用にご協力ください。

**共通の持参物** ○受診券 ○料金(必要な人) ○脱いだ服を入れる袋  
受診券を紛失された方は再発行しますので、事前に健康課にご連絡ください。

胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の問診票(質問用紙)は、お近くのコミュニティセンター、ひまわりセンター、緑歌保健福祉センター・飯山総合保健福祉センター、市役所健康課に設置してありますので、事前にお取扱いいただき、ご記入後、検診当日にご持参ください。



### 胃がん検診

**持ち物** ・飲料水(500ml程度)  
※検診後に下剤を服用します  
・胃がん検診問診票

- 検診前日、夜10時以降は検査終了まで飲食禁止です。(ただし、熱中症予防のため少量の水は飲んでかまいません)
- ズボンのベルト・ボタン・ファスナー等はエックス線に写りますので、撮影の妨げにならない服装でお越しください。
- 検診当日、服薬の必要がある人は、予約時間の3時間前までに少量の水で飲んでください。(インスリンを含む糖尿病の薬は服用しないでください)
- 結核・肺がん検診と胃がん検診を同日に受ける場合は、先に結核・肺がん検診を受診してください。

### 結核・肺がん検診

- 検診時には無地のTシャツ等になれるようにしてお越しください。検診車によっては車内に更衣室がありません。
- 下記のようなものは、あらかじめはずしておくをお願いします。  
・ネックレス、エキパン、湿布、カイロなどの磁気製品  
・金具、プラスチック類、ホックのついた下着やコルセット

結核・肺がん検診受診券は、問診票も兼ねています。問診票の事前記入のご協力をお願いします。

※車いす(結核・肺がん)検診を受診される人のみバスタオル1枚(安定した姿勢で撮影するため)

### 乳がん検診

**持ち物** ・乳がん検診質問用紙

- 検診時間は、約5分
- 上半身の服を脱ぐため、上下に分かれる服装(ワンピース以外)でお越しください。



### 子宮頸がん検診

**持ち物** ・子宮頸がん検診問診票

- 検診時間は、約1~2分
- 貸出用ベチコートはありませんので、脱ぎ着のしやすい服装(スカート)でお越しください。
- ブラシを使って子宮頸部の細胞をこすって採取しますので、少し出血する場合があります。
- 血液サラサラのお薬(抗凝固剤等)を飲まれている場合、出血しやすくなります。

### 大腸がん検診

**持ち物** ・大腸がん検診問診票

- ※大腸がん検診問診票は探便容器等と一緒に事前にお送りします。
- 探便容器2本(探便した日付と氏名を、容器・袋にご記入ください)。
- 探便後は冷蔵保存してください。

## がん検診が受けられない人…

### 結核・肺がん検診

- 痰がよく出る、痰が出るのが続く場合は、早めに医療機関を受診してください。
- 最近6カ月以内に血痰の症状があった人は医療機関で受けてください。
- 妊娠中または妊娠の可能性のある人
- 胃バリウム検診後は、体内に残っているバリウムが写り、正しい診断ができない場合があるため、3日間は、結核・肺がん検診を控えてください。

### 胃がん検診(バリウム)

- 妊娠中、または妊娠の可能性のある人
- 過去に発疹等/バリウムによるアレルギーを起こしたことのある人
- 過去にバリウム以外で重篤なアレルギーを起こしたことのある人
- 過去にバリウムを誤嚥し、検査を中止したことがある人
- 腸閉塞や腸ねん転、大腸憩室炎などの既往歴がある人
- 3カ月以内に大腸ポリープの内視鏡治療をした人
- 1年以内に胃・大腸(痔も含む)の手術をした人
- 人工肛門の人
- 腎臓病・心臓病などで水分制限を受けている人
- 常時、酸素吸入をしている人
- 4日以上排便のない人※便秘薬の人は検診当日までに体調を整えてください。
- 1週間以内に造影検査を受けた人や、胃がん検診後1週間以内に腹部検査予定の人

### 子宮頸がん検診

- 妊娠中、または妊娠の可能性のある人
- 生理中の人  
※検査はできますが、再検査になる可能性もありますので、生理中は避けることが望ましいです。
- 子宮内に器具やチューブを装着されている人(子宮の入り口がふさがれ検診できない場合があります)  
※細胞採取時、体内に器具を挿入するため、性交渉経験のない人は、処女膜が傷つき出血や痛みを伴う可能性や、外子宮口が見えづらいためにより検診が難しい場合があることをご理解いただいた上で受診をご検討ください。

### 乳がん検診

- 妊娠中、または妊娠の可能性のある人
- 授乳中の人(授乳開始から6カ月程度までの人)
- 乳房手術をしている人
- 心臓ペースメーカー、リザーバーポート、パーキンソン病での刺激発生器を埋めている人
- 副乳から膿液シヤントをしている人

### 大腸がん検診

- 生理中の人
- 痔出血のある人

### 胃がん検診(内視鏡検査) ※集団検診はありません。

- 胃内視鏡検査に関するインフォームド・コンセントや同意書の取得ができない人
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある人
- 抗血栓薬服用中の人
- 消化性潰瘍等の胃疾患で受療中、経過観察中の人(ピロリ菌除菌中の人を含む)
- 胃全摘術後の人
- 明らかな出血傾向またはその疑いのある人